

Wanderausstellung

"Engagiert im Ländlichen Raum"









1. Inhalt und Umfang

Die beiden Messestände werden in

- vier Trolleys
- zwei Thekentransportcontainern und
- einem Karton

verpackt.

Folgen Sie der Aufbauanleitung "London" des Herstellers (siehe Seite 1) und unter https://www.youtube.com/watch?v=Y454WQBLypc finden Sie zudem ein Anleitungsvideo.


Die Aufteilung der einzelnen Elemente entnehmen Sie bitte den jeweiligen Beschriftungen an den Verpackungen sowie den Grafiken mit Nummerierung der Bahnen.









Aufbauanleitung







...ziehen Sie es auf...




... und hängen Sie die Verbindungshaken ein. Je nach Bodenbeschaffenheit einige Haken nicht schließen



Klappen Sie die Magnetschienen auf...



...hängen Sie zuerst oben...



...dann in der Mitte und zum Schluß unten ein.



Die Grafikbahnen an die Pins einhängen...



...und lassen die Bahnen an den Magnetschienen haften.

! ACHTUNG!

Beim Einrollen der Paneelbahnen ist unbedingt darauf zu achten, dass die Magnete immer nach innen gerollt werden.



www.displayhersteller.de

2. Messestand "Wellenform"


Anzahl der benötigten Personen: 2

Dauer: ca. 50 Minuten

Orientieren Sie sich bei der Anbringung der Bahnen an der folgenden Darstellung.

Die fünf Gestelle müssen folgendermaßen platziert werden:

Um die Stabilität des Messestandes zu erhöhen, können Sie die unteren Streben der Gestelle beschweren oder am Boden mit Klebeband befestigen.




Draufsicht



Beachten Sie, dass Sie an den seitlichen Gestellen für die Bahnen auch hinten

Magnetstangen anbringen müssen (s. Einzeichnung).





















3. Messestand "Dreieck"

Anzahl der benötigten Personen: 2

Dauer: ca. 30 Minuten

Orientieren Sie sich bei der Anbringung der Bahnen an der folgenden Darstellung.


Achten Sie auf ausreichend Stabilität der Gestelle und beschweren Sie ggf. die unteren Streben. Alternativ können Sie die unteren Streben mit Klebeband am Boden befestigen.

Hinweis: Die bunten Bahnen bilden die Ecken bzw. Kurven des Dreiecks, während die hellgelben Bahnen an die geraden Flächen angebracht werden:



Farbige Bahn

Hellgelbe Bahn



Draufsicht

